

M. 1:25



Belastungsklasse BK 1.0, Tafel 3, Zeile 1, gemäß RStO 12

60 cm Gesamtaufbau
10 cm Bodenaustausch gem. Vorgaben Bodengutachten

Deckenaufbau

Belastungsklasse BK 0.3, Tafel 3, Zeile 1, gemäß RStO 12

60 cm Gesamtaufbau
10 cm Bodenaustausch gem. Vorgaben Bodengutachten

Vorabzug

vom 17.06.2013

Index	Änderung, Art, Umfang, Ursache	Datum	gez.	gepr.

BRECHTEFELD & NAFE Ingenieur- und Vermessungs-GmbH Beratende Ingenieure VbI und BWA, DVP Zur Streubachstrasse 27 45549 Sprockhövel Tel.: 02338/81840-0		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;">Datum</th> <th style="width: 60%;">Zeichen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bearbeitet</td> <td>Mai 2013</td> <td>Spj</td> </tr> <tr> <td>gezeichnet</td> <td>Mai 2013</td> <td>Ba</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-top: 10px;">geprüft :</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Zeichen	bearbeitet	Mai 2013	Spj	gezeichnet	Mai 2013	Ba	geprüft :		
	Datum	Zeichen												
bearbeitet	Mai 2013	Spj												
gezeichnet	Mai 2013	Ba												
geprüft :														

Sprockhövel, im Mai 2013

 Stadt Radevormwald	
erschließung BP 104 südl. Wasserturmstraße	Ausführungs- planung
Regelquerschnitte	Bl.-Nr.: 2.2
Planstr. 1, Oderstr., Planstr. 2 und 3	M.: 1:25
<u>Auftraggeber:</u> Stadt Radevormwald Dez. 3 Fachbereich Tiefbau Hohenfuhstraße 13 42477 Radevormwald Tel.-Nr.: 02195 / 606-0 Fax : 02195 / 606-116	genehmigt: Radevormwald,