

FDP Fraktion Radevormwald

Jürgen H. Wustmann

Sachkundiger Bürger

Ausschuss Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr



FDP Fraktion Radevormwald, Burgstrasse 8, 42477 Radevormwald

Stadt Radevormwald
Vorsitzender des AUSV
Herrn Horst Enneper

Hohenfuhrstr. 13
42477 Radevormwald



Burgstrasse 8
42477 Radevormwald
www.fdp-radevormwald.de
j.wustmann@fdp-radevormwald.de

Radevormwald, den 06.05.2013

Betr.: Antrag für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung und Verkehr am 06.06.2013

Sehr geehrter Herr Enneper,

Die FDP-Radevormwald sieht es aufgrund von Beschwerden und auch zur Reduzierung von nicht nachvollziehbaren Einschränkungen als gegeben an, die Werbesatzung zu ändern, und dies in der o. g. Sitzung als Tagesordnungspunkt aufzunehmen.

Die Änderung betrifft § 6, 10 und 11 und lautet wie folgt:

Der Rat der Stadt Radevormwald möge folgende Änderung der Werbesatzung beschließen.

§ 6 Allgemeine Anforderungen

(7) ist wie folgt zu ergänzen:

Bei Glasdächern dürfen die Schriftzüge auch oberhalb dieser auf der Fassade angeordnet werden.

§ 10 Werbung auf Schaufenstern/Fenstern

Die Dimensionierung der zu beklebenden Fläche einzelner Scheiben ist von 20% auf 30% zu erhöhen.

§ 11 Beleuchtung und Farben von Werbeanlagen

(1) Die zulässigen Farben sind nach RAL 1015 wie folgt zu ergänzen:

....., Rottöne von RAL 3001, 3003 und 3020, Grüntöne von RAL 6005, 6016, 6026, 6029 und 6037,

Die Farbgebung ist auch für Markisen gültig. Jedoch sind bei geringen Farbabweichungen auch Hersteller-Standardmarkisen erlaubt.

Begründung:

Zu § 6 (7) Der Zwang zur Integration der Schrift in das Vordach verbietet Glasdächer in Kombination mit Werbeschrift da in Glasdächer keine Schrift integriert werden kann. Glasdächer stellen aber ein zeitgemäßes architektonisches Gestaltungsmittel dar, dass nicht über Umwege verboten werden sollte.

Glasdächer mit Werbeschrift sollten an nicht denkmalgeschützten Gebäuden zugelassen werden, ebenso Markisen.


Zu § 10 (1) Um lesbare Texte und Schriften zu ermöglichen sollte die zu beklebende Fläche vergrößert werden.

Zu § 11 (1) Bei der zulässigen Farbgebung ist nicht nachvollziehbar, dass weitläufig verwandte Farben wie Rot und das bergische Grün nicht erlaubt sind.

Zum besseren Verständnis sind die z. Z. genehmigungsfähigen, außer RAL 7011 bis 7047, und die neuen Farben als Anlage beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen H. Wustmann



Bereits genehmigungsfähige Farbtöne

RAL 9001

Cremeweiss
RAL CLASSIC
R: **233** G: **224** B: **210**
L: **89.62** a: **0.54** b: **8.09**
C: **5** M: **5** Y: **15** K: **0**
Hellbezugswert: **75**
Seite: **40**
RGB: **sRGB**
CMYK: **Offset Coated**

RAL 9003

Signalweiss
RAL CLASSIC
R: **236** G: **236** B: **231**
L: **93.22** a: **-0.70** b: **2.52**
C: **0** M: **0** Y: **0** K: **0**
Hellbezugswert: **83**
Seite: **41**
RGB: **sRGB**
CMYK: **Offset Coated**

RAL 9010

Reinweiss
RAL CLASSIC
R: **241** G: **236** B: **225**
L: **93.61** a: **-0.48** b: **6.08**
C: **0** M: **0** Y: **5** K: **0**
Hellbezugswert: **84**
Seite: **42**
RGB: **sRGB**
CMYK: **Offset Coated**

RAL 9018

Papyrusweiss
RAL CLASSIC
R: **200** G: **203** B: **196**
L: **81.34** a: **-2.34** b: **3.02**

C: **10** M: **5** Y: **15** K: **10**
Hellbezugswert: **59**
Seite: **43**
RGB: **sRGB**
CMYK: **Offset Coated**

RAL 1013

Perlweiss
RAL CLASSIC
R: **227** G: **217** B: **198**
L: **87.15** a: **0.22** b: **10.50**
C: **5** M: **10** Y: **20** K: **0**
Hellbezugswert: **70**
Seite: **3**
RGB: **sRGB**
CMYK: **Offset Coated**

RAL 1014

Elfenbein
RAL CLASSIC
R: **221** G: **196** B: **154**
L: **80.41** a: **2.71** b: **24.23**
C: **5** M: **20** Y: **50** K: **0**
Hellbezugswert: **57**
Seite: **3**
RGB: **sRGB**
CMYK: **Offset Coated**

RAL 1015

Hellelfenbein
RAL CLASSIC
R: **230** G: **210** B: **181**
L: **85.22** a: **2.34** b: **16.88**
C: **5** M: **10** Y: **20** K: **0**
Hellbezugswert: **66**
Seite: **3**
RGB: **sRGB**
CMYK: **Offset Coated**

Auf die Darstellung der umfangreichen Grautöne wird verzichtet.
Diese sind RAL 7011 bis 7047

Die neuen Farben:

Rottöne

RAL 3001
Signalrot
RAL CLASSIC
R: **155** G: **36** B: **35**
L: **34.70** a: **48.44** b: **31.22**
C: **20** M: **100** Y: **100** K: **10**
Hellbezugswert: **8**
Seite: **9**
RGB: **sRGB**
CMYK: **Offset Coated**

RAL 3003
Rubinrot
RAL CLASSIC
R: **134** G: **26** B: **34**
L: **29.15** a: **45.03** b: **24.40**
C: **30** M: **100** Y: **80** K: **20**
Hellbezugswert: **6**
Seite: **10**
RGB: **sRGB**
CMYK: **Offset Coated**

RAL 3020
Verkehrsrot
RAL CLASSIC
R: **187** G: **30** B: **16**
L: **40.51** a: **59.28** b: **47.98**
C: **0** M: **100** Y: **100** K: **10**
Hellbezugswert: **12**
Seite: **12**
RGB: **sRGB**
CMYK: **Offset Coated**

Grüntöne

RAL 6005
Moosgrün
RAL CLASSIC


R: **17** G: **66** B: **50**
L: **24.44** a: **-20.59** b: **4.69**
C: **80** M: **5** Y: **60** K: **70**
Hellbezugswert: **4**
Seite: **23**
RGB: **sRGB**
CMYK: **Offset Coated**

RAL 6016
Türkisgrün
RAL CLASSIC
R: **0** G: **105** B: **76**
L: **38.44** a: **-39.38** b: **8.06**
C: **100** M: **20** Y: **80** K: **25**
Hellbezugswert: **10**
Seite: **25**
RGB: **sRGB**
CMYK: **Offset Coated**

RAL 6026
Opalgrün
RAL CLASSIC
R: **0** G: **95** B: **78**
L: **34.35** a: **-36.59** b: **0.87**
C: **100** M: **10** Y: **60** K: **50**
Hellbezugswert: **8**
Seite: **27**
RGB: **sRGB**
CMYK: **Offset Coated**

RAL 6029
Minzgrün
RAL CLASSIC
R: **0** G: **111** B: **61**
L: **39.92** a: **-47.24** b: **19.31**
C: **100** M: **5** Y: **90** K: **30**
Hellbezugswert: **11**
Seite: **27**
RGB: **sRGB**
CMYK: **Offset Coated**

RAL 6037



Reingrün

RAL CLASSIC

R: **0** G: **139** B: **41**

L: **50.21** a: **-53.06** b: **41.42**

C: **85** M: **0** Y: **100** K: **0**

Hellbezugswert: **19**

Seite: **28**

RGB: **sRGB**

CMYK: **Offset Coated**